



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Старожиловском районе, ОГРН 1056204008706 Толстого ул., д.24, Рязанская область, р.п. Старожилово, 391170,

тел/факс (49151) 2-14-89 E-mail: [tourprnrznstarogilovo@yandex.ru](mailto:tourprnrznstarogilovo@yandex.ru)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№20 от 22.09.2023г.

р.п. Старожилово  
(место выдачи предписания)

Мною, Николаевой Светланой Владимировной, ведущим специалистом-экспертом ГОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка»  
муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области, ОГРН 1026200598225, ИНН 6208006901, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 391720, Рязанская область, Михайловский район, п. Октябрьский, ул. Кочубина 1А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушении ст.11, п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела II п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в медицинском кабинете (кабинете приема детей, процедурном кабинете) на момент проведения профилактического визита имеются дефекты отделки стен (краска местами отслоилась), на потолке (местами выпадение штукатурки из швов между плитами), что препятствует регулярному и эффективному (согласно инструкциям к дезинфицирующим средствам) проведению влажной уборки и дезинфекции,

согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства....,

согласно п.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ: «При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»,

согласно раздела II п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

2. В нарушении ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела III п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе №1, подготовительной группе №1 туалетные комнаты не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек (отдельные кабинки),

согласно раздела III п. 3.1.7. «...В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек...».

3. В нарушении ст. 11, п.1,ст.29, п.1,п.2,п.3 ст.32 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела II п.2.1. СанПиН2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела I п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» за текущий период 2023г. не осуществлялся производственный контроль в части проведения лабораторных исследований и испытаний (не представлены протоколы лабораторно-инструментальных исследований и испытаний по контролю за качеством питьевой воды, пищевой продукции, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности),

согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г «индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции...» ,

Согласно п.1 ст.29 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе ... осуществлению производственного контроля...»,

Согласно п.1., п.2, п.3 ст. 32 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

-п.1. «**Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний**, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг», п.1.1. «При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного производственного контроля», п.2. «Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом», п.3. «Лица,

осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления»,

Согласно раздела II п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания»,

Согласно раздела I п.1.8. СП 2.4.3648-20 «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».

4. В нарушении ст. 11, п.1 ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., раздела II п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела IV, п.24, табл. 4.6 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (заключение по гигиенической оценке результатов испытаний № 690 от «20» сентября 2023г.), протокола испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» № 1017/1 от 15.09.2023г образца почвы, отобранной 11.09.2023 с территории игровой площадки подготовительной группы №1 МДОУ «Детский сад «Березка»» - показатель обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli составил -100 КОЕ/г, при гигиеническом нормативе - не более 9; показатель энтерококки ( фекальные) - 10 КОЭ/г., при гигиеническом нормативе - не более 9.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

**1. На основании требований ст.11, п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", раздела II п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Устранить выявленные дефекты на стенах, потолке в медкабинете (кабинете приема детей, процедурном кабинете) для возможного проведения уборок влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.**

Срок – до 01.01.2025г

**2. На основании требований ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела III п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оборудовать в туалетных комнатах (отдельные кабинки) отдельно для мальчиков и девочек - в старшей группе №1, подготовительной группе №1.**

Срок – до 01.01.2025г

**3. На основании требований ст.11, п.1 ст.29, п.1, п.2, п.3 ст.32 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела II п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела I п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить выполнение производственного контроля в части проведения лабораторно-инструментальных исследований и испытаний по контролю за качеством питьевой воды, пищевой продукции, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности.**

Срок – до 01.01.2025г

**4. На основании требований ст. 11, п. 1 ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., раздела II п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела IV, п.24, табл. 4.6 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека**

факторов среды обитания» установить причину микробиологического загрязнения почвы игровой площадки подготовительной группы №1, обеспечить проведение мероприятий по обеззараживанию микробиологического загрязнения почвы, недопущению проникновения на территорию детского сада бродячих животных (кошек и собак), недопущению выгула на территории детского сада домашних животных. Обеспечить проведение бактериологического исследования почвы территории детского сада с представлением результатов исследования после проведенных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Срок – до 16.10.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка»  
муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области, 391720, Рязанская область, Михайловский район, п. Октябрьский, ул. Кочубина, 1А

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе по адресу: 391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д.24, тел/факс (49151) 2-14-89, E-mail: [tourprgrznstarogilovo@yandex.ru](mailto:tourprgrznstarogilovo@yandex.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок

до «01» января 2025г. по пунктам: п.1, п.2, п.3 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, по пункту 4 до 16.10.2023г с результатами лабораторных исследований почвы.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
ТО Управления  
Роспотребнадзора по  
Рязанской области в  
Старожиловском районе

С.В. Николаева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» сентября 2023г.

Парушкина М.В

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: